

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisin, pyöreä



Malli	JPL-UV250M-12WDIP
Teho	12W
Halkaisija	250mm
Korkeus	58mm
Kotelointiluokka	IP65
Värilämpö*	3000K / 4000K / 5700K
Valon määrä**	1000 / 1100 / 1250 lumen
Rungon väri	Musta
Käyttöikä	50 000 tuntia
Valaisukulma	120°
Värintoistoindeksi CRI	>88
Valaisimen muoto	Pyöreä
Iskunkesto	IK10
Käyttölämpötila	-30°C - +40°C
Asennustapa	Pinta
Suojaukset	kosteus-, lika- ja korroosiosuojattu

*= Värilämpö vaihdettavissa dippikytkimellä!

**= Valon määrä vaihtelee riippuen värilämmöstä

Alla kuvassa dippikytkin, josta vaihdettavissa valonväri (valkoinen laatikko). Kuvassa näkyy myös kaksi johdotusaukkoa, joiden avulla valaisimen voi ketjuttaa.



Valaisimen runko on painevalettua alumiinia. Asennettaessa irrotetaan kehys ja kiinteä LED-moduuli valaisimen rungosta ja valaisin ruuvataan asennuskohtaan kiinni. Halutessaan voi käyttää erikseen kiinnitettäviä 4kpl korokekantoja, jolloin valaisimen taakse jää sopivasti tilaa johdotukselle.

Valaisimen mukana toimitettavat tarvikkeet:

Asennusohjeet, kiinnitysruuvit, proput ja tiivisteet ruuveille, 4kpl korokekantaa ja kuusiokoloavain.

Ulkovalaisin, neliö



Ulkovalaisimella on 2 vuoden takuu. Valaisimen virtalähteenä on käytetty Philips 10W- tai 20W - vakiovirtalähdettä. MMJ -kaapelointi on mahdollista kookkaan, vesitiiviin johdotusaukon ja sisältä löytyvän ruuviliittimen ansiosta.

Malli	JPL-U10W270	JPL-U20W270
Teho	10W	20W
Koko	270mm * 270mm	270mm * 270mm
Korkeus	80mm	80mm
Kotelointiluokka	IP65	IP65
Valon määrä	460 lumen	950 lumen
Väriämpö	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Rungon väri	Musta	Musta
Käyttöikä	50 000 tuntia	50 000 tuntia
Valaisukulma	120°	120°
Värintoistoindeksi CRI	>88	>88
Valaisimen muoto	Neliö	Neliö
Iskunkesto	IK08	IK08
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
Asennustapa	Pinta	Pinta



Valaisin kiinnitetään seinään tai kattoon neljällä ruuvilla LED -levyn takaa. Kansi kiinnitetään nurkkiin tulevilla pulteilla.

Valaisin voidaan kytkeä joko pohjan tai kauluksen alla olevan johdotusaukon kautta. Runko on painevalettua alumiinia, opaalikansi PC -kovamuovia.

Tuotetta varastossa rajallisesti, isommat kohteet tilaustuotteena.

Tuotteitamme voit tilata helposti verkkokaupastamme, ostaminen verkosta vaatii sisäänkirjautumisen.

Voit tilata myös laittamalla sähköpostia alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Jupeled Oy

jupeled@outlook.com

www.jupeled.fi

JUPE / ED

